

# はじめにお読みください

はじめに お読みください ピクチャー ナビゲーター JLIPビデオ キャプチャー (JLIPビデオ (プロデュサー



ユーザーサポートやセットアップに関する説明をしています。 また、付属のMr. Photo Goldソフトについても説明しています。

### お買い上げいただき、ありがとうございます。

● ご使用の前に、この「はじめにお読みください」をよくお 読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

CD-ROMケースを開封する前に、必ず本書の「ソフトウェア使用許諾書」をお読みください。開封した時点で、お客様の同意が得られたものと致します。

# 安全上のご注意

### ■付属の CD-ROM をオーディオ用 CD プレーヤーで再生しない

オーディオ用CDプレーヤーやCDラジカセでCD-ROMを再生しようとすると、過大な信号が流れて、回路やスピーカーに障害を与えることがあります。

### ■ CD-ROM の取り扱いについて

鏡面 (文字などが印刷されている面と反対の面)を汚したり、傷を付けないようにしてください。また、裏表どちらの面にも文字を書いたり、シール等を貼らないでください。 汚れたときは柔らかい布で中心孔から外側へ放射状に軽く拭き取ってください。 従来のレコード・クリーナーやスプレーは使わないでください。 ディスクを曲げたり、鏡面に触れたりしないでください。 ほこり、直射日光、高温多湿の場所は避けてください。

# もくじ

使	田	雪	荽	譁
12	л	п.	THE	

使用可能管	
マルチメディア・ナビゲーター使用許諾書	4
Presto!使用許諾書	<i>6</i>
主な特長	8
動作環境	9
ソフトのインストールについて	10
プログラムの起動と終了	12
Mr. Photo Gold 編	
Presto! Mr. Photo とは	14
Presto! PhotoAlbumとは	15
Presto! ProImage Plusとは	16
ソフトのアンインストールについて	18
お問い合わせの際は	19

### マルチメディア・ナビゲーター使用許諾書

# 重要

### お客様へ … ご使用になる前に必ずお読みください。

このたびは本製品をご購入いただき有難うございます。本製品に付属するソフトウェアは、以下に定める条件に同意いただくことが使用の条件になりますので、ご使用前に本ソフトウェア使用許諾書を熟読いただき、ソフトウェアが収められている媒体(メディア)を開封してください。 従いまして、お客様がメディアを開封した時点で同意がなされたものとみなされます。(ご同意いただけないお客様は、開封せずに本製品をご購入先までご返却ください。)

また、添付の「ご愛用者カード」に必要事項を記入の上ご返送願います。なお、「ご愛用者カード」の返送がない場合は、バージョンアップ情報などのサービスやサポートがお受けになれない場合もございます。

本使用許諾書は、必ず保管してください。

### ソフトウェア使用許諾書

#### 第一条 権利

お客様は、本ソフトウェア(同梱のメディアやマニュアルなどに記録または記載された情報の事を言います。)の使用権を得ることは出来ますが、著作権がお客様に移転するものではありません。また本ソフトウェアは一台のコンピューターシステムにインストールしてのみ使用することができます。

### 第二条 第三者の使用

お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびそのコピーしたものを第三者に譲渡、あるいは使用させることはできません。

#### 第三条 コピーの制限

本ソフトウェアのコピーは一部に限り、保管 (バックアップ) の目的のために作成することができます。

#### 第四条 解析、変更および改造の禁止

本ソフトウェアの解析、変更または改造を行わないでください。お客様の変更または改造により、何らかの欠陥が生じたとしても、弊社では一切の保証を致しません。また変更または改造の結果、万一お客様に損害が生じても弊社および販売店等は責任を負いません。

#### 第五条 保証の範囲

お客様が本製品を購入された日から30日間に限り、メディアなどに物理的な欠陥があった場合には無料で交換いたします。また、弊社は本ソフトウェアの性能または特定の目的への適合性については、何らの保証もいたしません。「ご愛用者カード」を返送されたお客様に対しては、別記の「サービス・サポートに関するお知らせ」にあるサービス・サポートを提供いたします。

#### 第六条 免責

本ソフトウェアのご使用に当たり生じたお客様の損害および第三者からのお客様に対する請求については、弊社および販売店等はその責任を負いません。

日本ビクター株式会社 ホームAVネットワークビジネスユニット

### サービス・サポートに関するお知らせ

弊社は、お客様に対し、「ご愛用者カード」が弊社に到着し、ユーザー登録が完了した時点から 以下に記載するサービスおよびサポートを開始いたします。

- ①サービス内容
  - ・メディア交換(有償交換とします。)
  - 保存用ディスクの修復(有償交換とします。)
  - ・新製品購入サービス(弊社が別途指定する新製品への交換購入サービス。)
- ②サポート内容
  - ・お客様が日本国内で弊社指定のコンピューターシステム環境で使用中にその操作方法について、ご自身で解決できないような問題が生じた場合、弊社窓口まで電話または文書でお問い合わせください。使用方法の改良についてのご相談あるいは修補、交換について必要な情報をお知らせいたします。
- ③サービスおよびサポートにかかわる料金について
  - ・本ソフトウェアのサービスおよびサポートに関する料金または有償・無償の決定は弊社 に帰属します。

### Presto! 使用許諾書

本ソフトウェアをインストールされる前に下記のソフトウェア使用許諾契約書を必ずお読み下さい。

### ソフトウェア使用許諾契約書

このソフトウェア使用許諾契約書(以下、「本契約」と称します)は 9F., No. 68, SEC.3. NANKING E. RD., TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.に本拠を置くNewSoft Technology Corp. (以下、「当社」と称します) とお客様との間の法律上の契約書です。お客様が本契約書内容に同意いただいた場合のみ、本ソフトウェアをご使用いただけます。

本ソフトウェアをご使用になる前に下記事項をお読み下さい。インストールやコピーを含め、本ソフトウェアをご使用になりますと、お客様は本契約に同意したことになります。 もし、同意できない場合にはご使用になりませんようお願いいたします。

### (1) 著作権

本ソフトウェア及び本ソフトウェアに附属するマニュアル等の関連資料にかかわる著作権及びその他いっさいの知的財産権は当社が保有し、この権利は中華民国国内法及び国際著作権保護法によって守られています。

### (2) 使用許諾

- A. 当社は本契約に基づき、お客様に対してソフトウェア製品に関する次の内容の使用権を 許諾いたします。
  - (1) 本ソフトウェアの複製物を1台のパーソナル・コンピュータ(お客様自身が保有するものに限ります)にのみインストールし、使用すること。
  - (2) バックアップする目的に限り、本ソフトウェア及び関連資料を 1 部複製・保存すること。

### B. 禁止事項

- (1)許可無しで本ソフトウェアを使用したり、複製、修正、他のプログラムと結合、移転すること。
- (2) 許可無しで本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブルすること。また、その他の方法でソースコードを解析すること。
- (3)第三者に対して本ソフトウェア及び関連するドキュメンテーションを賃与、リースすること。

### (3) 保証範囲

- A. 当社は通常使用時、製品ご購入後三カ月以内にオリジナルのCD-ROMやディスクに物理的または製造上の欠陥がないことを保証します。
- B. 上記の保証上の制限内である場合を除き、当社は明暗を問わず、CD-ROMやディスクの品質、特定の目的に対する適合性についていかなる保証も致しません。

#### (4) 責任制限

- A. 当社は損害賠償の方法を以下の二種類のどちらかにさせていただきます。
  - (1) お客様が支払われた費用の負担。
  - (2) 保証上の制限の条件内での本プログラムの修復、交換。
- B. 当社は本プログラムの使用上で発生した直接的、間接的な損害について内容と理由の如何を問わず、いかなる場合にも一切の責任を負うものではありません。また第三者からのクレームについても責任を負いません。

### (5) 一般的表記事項

- A. 当社はお客様が本契約の表記条項に違反された場合、直ちにお客様のライセンスを解除 することができます。その場合お持ちのソフトウェア及び付属品をすべて破棄していた だく必要があります。
- B. 本契約の表記条項は中華民国の法律に準拠するものとします。ある条項が違法または無効であったり、強制的理由がある場合でもこの合意に基づくものと見なします。
- C. 本契約に関してご不明な点やご質問等ございましたら、当社にご連絡いただくようお願い申し上げます。

### ニューソフトジャパン株式会社

〒 105-0004 東京都港区新橋 6-21-3

Tel: 03-5472-7008 Fax: 03-5472-7009

電子メール: support@newsoft.co.jp

http://www.newsoft.co.ip

#### NewSoft International:

NewSoft Technology Corp.

9F., No. 68, SEC. 3, Nanking E. Rd.,

TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.

TEL: 886-2-25170750 FAX: 886-2-25170760

Email: support@newsoft.com.tw WWW: http://www.newsoft.com.tw

#### NewSoft North America:

NewSoft Inc.

3353 Gateway Blvd.

Fremont, CA 94538, U.S.A.

Tel: 1-(510)445-8600 Fax: 1-(510)445-8601

Email: tech@newsoftinc.com


WWW: http://www.newsoftinc.com

# 主な特長

# ピクチャーナビゲーター

ビデオカメラのメモリーに記憶した静止画を Windows®パソコンに簡単に取り込むことができます。


(別冊の「ピクチャーナビゲーター」の取扱説 明書をご覧ください。)



# ´JLIP ビデオキャプチャー

ビデオカメラの再生映像を静止画として取り込 みます。

(別冊の「JLIPビデオキャプチャー」の取扱説 明書をご覧ください。)



### JLIP ビデオプロデューサー


パソコンで映像の開始と終了を設定し、お好みのシーンをビデオカメラからビデオデッキにプログラム編集(ダビング編集)することができます。

(別冊の「JLIPビデオプロデューサー」の取扱 説明書をご覧ください。)

# Mr. Photo Gold

Windows®パソコンで、デジタルカメラで 撮った写真イメージを、驚くほど簡単に管理、 編集することができます。 (本説明書の13ページをご覧ください。)







Mr. Photo Gold: Presto! Mr. Photo Presto! PhotoAlbum Presto! ProImage Plus Windows সੁਨਿ

# JLIP とは

パソコンを使って JLIP 端子付きの A V 機器をコントロールできる規格です。 パソコンへの画像の取り込みやパソコンで AV 機器をコントロールしビデオ編集するなど、 マルチメディア時代の新しいホーム A V 用途の広がりに対応できます。

- JLIP: Joint Level Interface Protocol (外部通信制御プロトコル)の略です。
- **■JLIP**は、日本ビクター株式会社の登録商標です。

# 動作環境

### すべての環境において動作を保証するものではありません。

パソコンの種類	PC-AT互換機		
CPU	Intel® Pentium® プロセッサまたは同等品以上		
OS	Microsoft®Windows®95/98日本語版		
ハードディスク空き容量	マルチメディア・ナビゲーター:20MB以上 Mr. Photo Gold:140MB以上		
メモリー (RAM)	32MB以上		
ディスプレイアダプターおよびディスプレイ	65536色以上(推奨1024x768ピクセル、1677万色以上)		
マウス	Microsoft® Mouse準拠でPS/2端子またはシリアルポートに接続可能なもの		
CD-ROM ドライブ	COMポート (RS-232C D-SUB 9 Pin)		

<sup>※</sup>Intel®Pentium® はIntel Corporationの商標です。

<sup>※</sup>Microsoft\* Windows\* 95/98 は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。

<sup>※</sup>その他、記載している会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。

# ソフトのインストールについて


Windows®95/98の基本操作については、Windows®95/98またはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

### 準備 Windows®95/98 を起動する

もしほかのソフトを使用している場合は終了させてください。 (タスクバーにほかのアプリケーションのアイコンがないことを確認してください。)


# 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入する

- ●しばらくすると、「セットアップ」のウィンド ウが出ます。
- セットアップのウィンドウが出ないときは、次の操作をしてください。
  - ①「マイコンピューター」をダブルクリック します。
  - ② [CD-ROMアイコン] をダブルクリックします。
  - ③ 手順2へ進みます。



# 「セットアップ」のウィンドウで、 「実行」をクリックする

- 「実行」ボタンを押す前に、インストールした くないアプリケーションの項目をクリックし、 √表示を消してください。
- ●「実行」ボタンをクリックすると、インストールが始まります。



# 3. 画面の指示にしたがって操作する

- ①「マルチメディア・ナビゲーター」のインストール をします
  - インストールが終了すると、次のソフトの インストールが始まります。
- ② 「Adobe Acrobat」 のインストールをします
  - インストールが終了すると、次のソフトの インストールが始まります。
- ③「Mr.Photo Gold」のインストールをします
  - 使用許諾書が含まれています。
  - 3種類のソフトが含まれています。 Mr.Photo Proimage Plus フォトアルバム
  - 「セットアップは正常に終了しました。」を 「OK」してください。
  - Presto 社へのユーザー登録について選択してください。
  - 各ソフトのインストールが終了します。


### (マルチメディア・ナビゲーター)



#### (Adobe Acrobat)



#### (Mr. Photo Gold)




# プログラムの起動と終了

### 起動のしかた

Windows\*95/98ではタスクバーの「スタート」 をクリックするとメニューが表示されます。 「プログラム」項目から、「マルチメディア・ナビゲーター」を選択します。

### 終了のしかた

「マルチメディア·ナビゲーター」画面の「終了」 をクリックします。



### マルチメディア・ナビゲーターの画面について

#### JLIPビデオキャプチャーソフト


(別冊の「JLIPビデオキャプチャー」の取扱説明書をご覧ください。)

### ピクチャーナビゲーターソフト

(別冊の「ピクチャーナビゲーター」の 取扱説明書をご覧ください。)

# JLIPビデオプロデューサーソフト

(別冊の「JLIPビデオプロデューサー」の 取扱説明書をご覧ください。)



マルチメディア・ナビゲーターソフトの終了



# Mr. Photo Gold: Presto! Mr. Photo Presto! PhotoAlbum Presto! ProImage Plus

Windows 対応

このたびは NewSoft Technology Corp. 製品、Mr. Photo Gold をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

Mr. Photo Gold は、Windows™対応で、デジタルカメラで撮った写真イメージを、驚くほど簡単に管理、編集できるソフトであり、Presto! Mr. Photo、Presto! PhotoAlbum、Presto! ProImage Plus から組み立てられます。

ここでは、各ソフトの基本、特長、インストールする方法などを説明しています。各ソフトの操作の詳細については、各ソフトに付属しているマニュアルとオンラインヘルプを参照してください。

また、各ソフトをお使いいただくために必要な環境についても説明があります。インストールの前に必ずお読みください。

Copyright@ 1997-1998, NewSoft Technology Corp. All Rights Reserved,

### テクニカルサポート

NewSoft international service center:

住所:東京都港区新橋 6-21-3 Tel: 03-5472-7008

Fax: 03-5472-7009

テクニカルサポート

電子メール : support@newsoft.co.jp ホームページ: http://www.newsoft.co.jp

# Presto! Mr. Photo とは

Presto! Mr. Photo(以下、Mr. Photo)は、デジタルカメラで撮影したあなたの大切な写真が、サムネイル表示を使って見やすく管理したり、簡単に加工できるフォト・マネージメント・スタジオです。フィルムロールを使って、撮影日時別や思い出の場所ごとに写真を管理したり、写真一枚一枚に、必要な情報をメモし管理することができます。また、その情報から簡単に検索も可能です。

好きな写真を選んで、アプリケーションバーヘドラッグ&ドロップするだけで、既存のテンプレートでオリジナルの作品または電子アルバムを簡単に作成することができます。スライドショーアイコンを選ぶだけ、たちまちオリジナル・スライドショーの始まりです。もちろん、撮った写真を電子メールに添付して、親しい友達や大切な人に送ることも簡単です。

### 特長

- ◆ デジタルカメラや、スキャナや、フロッピーディスクや、フォトCDや、インターネットから写真を取り込む機能
- ◆ フィルムロールにより、写真を管理する機能
- ◆ インスタント加工機能(赤目補正、明るさとコントラストの調整、ぼかし/シャープ)
- ◆ ドラッグ& ドロップにより、写真を簡単に印刷、電子メールで送信、HTMLへ変換、 スライドショーとして作成することができる
- ◆ 写真をドラッグ& ドロップで他のアプリケーションにも簡単に送り、編集することができる
- ◆ できあがった画像をスクリーンセーバーまたは壁紙として保存することが可能
- ◆ インデックスプリント、ステッカー印刷対応

### 動作環境

- ◆ Pentium® プロセッサ以上を搭載した IBM PC またはその互換機
- ◆ 16MB以上のRAM (32MB以上推奨)
- ◆ 35MB 以上の空きスペースを持つハードディスク
- ◆ 日本語 Microsoft Windows®95か98もしくは Windows®NT 4.0

# Presto! PhotoAlbum とは

Presto! PhotoAlbum(以下、PhotoAlbum)は特に電子アルバムの作成を目的にしています。TWAIN対応で撮ったばかりの画像を簡単に取り込み、ドラック&ドロップでオリジナルのアルバムやスライドショーを作成。このソフトを使って、今まで撮った写真を整理するだけでなく、音楽や効果音などを写真またはアルバムに加えることが可能です。更にPhotoAlbumはインターネットのためのアルバムを作る事もできるので、簡単にインターネットを使ってアルバムをお友達に送ったりすることもできます。

### 特長

- ◆ スキャナ、デジタルカメラ等の TWAIN 対応入力機器で、写真や画像を取り込む機能
- ◆ 実際のアルバムを使っているかのような操作、編集画面
- ◆ ドラッグ&ドロップなどのわかりやすい操作方法
- ◆ 画像ファイルのプレビューを一覧にして、表示するフォトブラウザ
- ◆ インターネットブラウザで HTML フォーマットのアルバムを再生可能
- ◆ アルバムページに装飾を施すための充実したクリップアートライブラリ
- ◆ アルバム、ページ、写真に音声を加えることが可能
- ◆ 写真をTIF, PCX, BMP, TGA, JPG, WMF, Flash Pix, PNGなどの画像ファイルとして読み込むことが可能

### 動作環境

- ◆ Intel 486™ または Pentium® プロセッサ搭載の IBM PC またはその互換機
- ◆ 16MB以上の RAM (32MB以上推奨)
- ◆ 50MB 以上の空きスペースを持つハードディスク
- ◆ 日本語 Microsoft Windows® 95 もしくは Windows® NT 4.0

### 推奨するシステム

- ◆ サウンドカードとマイクロフォンとカラープリンタ
- ◆ Internet Explorer 3.0かNetscape Navigator 3.0またはそれ以降のバージョンのブラウザソフト

# Presto! Prolmage Plus とは

Presto! ProImage Plus (以下、ProImage Plus) は、MS-Windows® 95 もしく Windows® NT 用の高機能マルチメディアイメージプロセッシングソフトです。このソフトを用いることによって、カラー写真、カラー図形、ドローイングなど、また、VCR、レーザーディスク、デジタルカメラ、ビデオキャプチャーボックスなどの入力機器から取り込んだ画像を、画面上で、細部にいたるまで自在に処理することができます。

同ソフトのパワフルなツールを用いることで、新たなイメージを創造することが可能になります。その洗練された多機能イメージ編集ツールを用いることで、無地のキャンバスにゼロからイメージを描き出したり、既存のイメージ画像に手を加えて、より良いものにすることができます。

### 特長

# 1. イメージ入力機能

- ◆ フラットベッドスキャナ、ハンディスキャナ、イメージキャプチャボックス、デジタルカメラ、などからのカラー画像取り込み
- ◆ 拡大されたイメージ画像入力の際の、自動/半自動イメージの継ぎ合わせ機能
- ◆ TIF、PCX、BMP、TGA、JPG、PCD、WMF、PNG など、さまざまなファイルフォーマット対応
- ◆ Flash Pix ファイルフォーマット対応

# 2. イメージ出力機能

- ◆ 実際にプリントする前にプリント効果を点検するためのさまざまなプリントカラー調整機能
- ◆ スタンド・アローン編集モード用の OLE2.0 によるサポート
- ◆ ホームページ作成及びHTMLアプリケーション用のアートワークデザインが簡単に作成できる機能

# Presto! Prolmage Plus とは(つづき)

### **3.** イメージ編集/イメージ処理機能

- ◆ 複雑な構成のデータも簡単に編集できるマルチレイヤーシングルドキュメントの採用
- ◆ ドラッグアンドドロップ機能により、指定イメージをファイル間で自在に移動可能(指定領域の新規キャンバスまたは他のキャンバスへの移動が可能)
- ◆ カラーチャネルの設定もしくはパレットからの選択による的確な色の決定
- ◆ 直線、ペイントブラシ、エアブラシ、グラデーション、消しゴム、ズーム、テキスト、スポイト、回転、色相/色彩ブラシ、明/暗ブラシ、ぼかし/シャープブラシなど豊富なツールで構成される高編集機能のサポート
- ◆ キャンバス上に複数のイメージを簡単に挿入できるイメージホースツールの採用
- ◆ ドローイング機能を強化するため、すべてのグラフィックツールにアンチエイリアス 機能を付与
- ◆ どんなイメージにも、簡単にマスクをかけられる多種多様なツール
- ◆ ワンタッチで特定のオブジェクトに対してある光源を設けてマジック 3 D効果を作り 出すことが可能
- ◆ ワンタッチで光の方向を選択してオブジェクトに影を付けることが可能
- ◆ エレガントテンプレートを採用し、日常の写真整理用のアプリケーションをサポート
- ◆ 明るさ、コントラスト、色相、色彩、色補正などのイメージ調整機能のサポート
- ◆ すべての調整機能及びフィルタによって処理されたイメージを、実際のサイズでプレビューすることが可能なフィルターギャラリー
- ◆ Adobe™ 社の 16 ビット / 32 ビットプラグインフィルタインターフェースをサポート

### 動作環境

- ◆ Intel 386™か486™か Pentium® プロセッサ搭載の IBM PC またはその互換機
- ◆8MBのRAM(16MB以上推奨)
- ◆ 60MB 以上の空きスペースを持つハードディスク
- ◆ 日本語 Microsoft Windows®95

### 推奨するシステム

- ◆ 50 MB 以上の仮想メモリ
- ◆ MS-Windows® 95 に対応したレーザープリンタ

# ソフトのアンインストールについて


不要になったソフトを削除する場合に、アンインストールを実行してください。

### ソフトのアンインストール

- 「マイコンピュータ」をダブルク リックする
- 2.「コントロールパネル」フォルダを ダブルクリックする
- 3. 「アプリケーションの追加と削除」 フォルダをダブルクリックする
  - アブリケーションの追加と削除のプロパティを 表示します。
- 4. 「マルチメディア・ナビゲーター」を 選び、「追加と削除」をクリックする









- 5.「ファイル削除の確認」画面を表示し、削除する場合は、「はい」をクリックする
  - アンインストールを開始します。
  - コンピュータからプログラムが削除されると、 「アンインストールが完了しました。」を表示します。

「OK」をクリックして終了してください。



各ソフトのアンインストールについても同様に、 「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」 から選んで行うこともできます。





# お問い合わせの際は

ソフトウェアの扱いにつきましては、ソフトウェア製品使用許諾書にしたがいます。

### ご連絡していただきたい内容

電話またはEメールでお問い合わせの際は、下記内容をお伝えください。なお、Eメールの場合は、ビクターホームページからmailをクリックしてください。

《ビクターホームページ:http://www.jvc-victor.ca.jp/》

					7 · · ·
商	品名	GR-DV	A11K 同相	国ソフト	
故	障の状況				
I.	ラーメッセージの内容				
	メーカー名				
	機種名				ロデスクトップ ロノート
パソ	CPU				
亰	OS				
	メモリ容量		MB		
	ハードディスク空き容量		MB		
お	買い上げ日	年	戶		
お	名 前				
ご	住 所				
電	話番号	(	)		
7	アックス番号	(	)	_	

ご質問の内容によっては回答までにお時間がかかることがありますので、あらかじめご了承ください。なお弊社(日本ビクター)では、ご使用のコンピュータについての基本的な操作方法、OS、他のアブリケーション、ドライバーの仕様やその動作に関する事項などについては、一切お答えできません。

### NewSoft 社 Mr. Photo Gold に関するお問い合わせ先

#### テクニカルサポート

NewSoft international service center:

住所:東京都港区新橋 6-21-3

Tel: 03-5472-7008 Fax: 03-5472-7009

テクニカルサポート

電子メール : support@newsoft.co.jp ホームページ: http://www.newsoft.co.jp

### お問い合わせ

ビクター製品についてのお賞物相談、お取り扱い方法、お手 入れ方法その他ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

■ 東京お客様ご相談センター

**1** (03) 5684-9311

〒113-0033 東京都文京区木郷3丁目14-7 ビクター木郷ビル

■ 大阪お客様ご相談センター

**1** (06)6765-4161

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

この機種についてのお取り扱い、接続等の技術的なご相談は、下記までお問い合わせください。

■ DVご相談窓口

**(045)450-2770** 

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/



ホームAVネットワークビジネスユニット

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話(045)450-2550